



Fluidmaster®



CATÁLOGO PARA LATINOAMÉRICA



Visita fluidmaster.com



Fluidmaster la solución global

4-5

Nuestros Productos

Válvulas de Llenado/Admisión / Válvulas de Descarga

6-7

Válvulas de Llenado / Admisión

8-13

Válvulas de Descarga

14-18

Sapos / Flappers

19-23

Palancas

24-30

Conectores / Mangueras / Tubos de Abasto

31-45

Piezas de Reparación

46-51

Anillos de Cera

52-55

Páneles de acceso

56-57

Limpiadores Automáticos para Sanitario

58-63





Fluidmaster: La Solución Global

El legado continúa...

Un verdadero líder en la industria

Fluidmaster es el líder mundial en la industria del cuidado y reparación de sanitarios, nuestros productos están instalados en la mayoría de los sanitarios, inclusive superando a todas las demás marcas juntas.

Nosotros somos la primera opción del cliente, la marca preferida en accesorios para reparación del sanitario.

Nuestros productos han sido diseñados con la mejor ingeniería haciendo sus mecanismos internos más durables, eficientes y amigables con el ambiente debido a que generan ahorros de agua. Hemos optimizando el uso de los sanitarios por más de medio siglo.

Fluidmaster se ha convertido en un ícono de la plomería, nuestra reputación es sinónimo de calidad y ha detonado un crecimiento en todos nuestros canales de venta: Distribuidores Ferreteros al mayoreo y menudeo, Asociaciones y Comercializadoras Internacionales, mercado DIY (Hágalo Usted Mismo), Retail (Supermercados) y OEM (Fabricantes de Sanitarios), consolidando a la compañía como un líder global en el cuidado del sanitario.

Pionero en innovación por más de 60 años

El éxito de Fluidmaster comenzó con el deseo e impulso de su fundador Adolf Schoepe, quien convencido de que la tecnología existente para el uso de los sanitarios era ineficiente y poco confiable, debido a eso creó el sistema más avanzado de válvula de llenado, capaz de trabajar a favor de la presión de agua.

En el año 1957, la visión del Sr. Schoepe se convirtió en una realidad cuando revolucionó la industria con el lanzamiento del entonces nuevo mecanismo para válvula de llenado, consolidando así una línea completa de productos para el cuidado del sanitario.

Línea completa de productos para reparación de sanitario

La popularidad de las válvulas Fluidmaster ha creado una plataforma para la expansión de productos relacionados con el inodoro. Hoy en día, el mercado de Fluidmaster maneja más de 67 millones de productos de reparación de sanitarios al año y vende más válvulas para reparación de tanques de sanitario que cualquier otro fabricante en el mundo.


Además de la válvula de llenado, Fluidmaster cuenta con una línea sumamente completa de accesorios y piezas de reparación de baño que incluye: válvulas de descarga, sapos, palancas para tanques, anillos de cera, kits de aseo para sanitarios y conectores.

Fluidmaster cuenta con una creciente red de distribución global que llega a más del 80% de la población mundial y se extiende sobre 87 países, con varias fábricas alrededor del mundo. Fluidmaster es ágil en su mercado, experto en su fabricación, y cuenta con los estándares más altos para su entrega.





Fluidmaster Headquarters, San Juan Capistrano, California





¡LA VÁLVULA DE LLENADO/ADMISIÓN MÁS
VENDIDA EN EL MUNDO!

VÁLVULAS DE LLENADO/ADMISIÓN

La válvula de llenado/admisión vuelve a llenar el tanque y la taza a los niveles correctos después de la descarga. La válvula de llenado/admisión es el motor que impulsa el rendimiento del sanitario. Sustituye la válvula de flotador, es más eficiente. Desde la 400A fácil de instalar, a la ahorradora de agua 400LSR Leak Sentry® hasta la más silenciosa y más potente 400ARHR PerforMAX®, Fluidmaster tiene la válvula de llenado/admisión adecuada para sus necesidades. Reemplace su vieja válvula de llenado por una válvula de llenado/admisión Fluidmaster.

VÁLVULAS DE DESCARGA

Los componentes de la descarga controlan la liberación del agua desde el tanque a la taza del sanitario una vez que la palanca ha sido pulsada. Fluidmaster tiene una línea completa de válvulas de descarga de alta eficiencia para adaptarse a sus necesidades. Las válvulas de descarga Fluidmaster son fáciles de instalar ahorran agua y detendrán las fugas. Ajusta cualquier sanitario con el Duo Flush™ y ahorra hasta un 45% del agua que se utiliza normalmente.



Válvula de Llenado/Admisión
400A

La válvula de llenado/admisión llena el sanitario y la taza desde la tubería del suministro de agua después de que el agua del tanque ha sido descargada.

Válvula de Llenado/Admisión
200AM133

La primer válvula de llenado/
admisión en el mundo con flotador
integrado.


Válvula de Descarga de 3"
540AKRP8

El kit de válvula de descarga
con Sapo/Flapper 540AKRP8
te ayuda a ahorrar agua gracias
al Sapo/Flapper ajustable.

Válvula de Descarga de 2"
507A

La válvula de descarga controla
el agua dentro del tanque y
el Sapo/Flapper acciona la
descarga en sanitarios de 2".





VÁLVULAS DE LLENADO/ADMISIÓN





MODELO # 200AM133
DESCRIPCIÓN
VÁLVULA DE LLENADO/ADMISIÓN PARA
SANITARIO.

- Fácil de instalar
- Incluye filtro
- Trabaja con baja y alta presión
- Vástago de 7/8"



CANTIDAD	25 pzas.
PESO	5.69 Kg.
ALTO	32.40 cm.
ANCHO	39.40 cm.
PROFUNDIDAD	39.40 cm.
UPC	039961300027



MODELO # 200EO43
DESCRIPCIÓN
VÁLVULA DE LLENADO/ADMISIÓN PARA
SANITARIO.

- Fácil de instalar
- Trabaja con baja y alta presión
- Vástago de 3/8"



CANTIDAD	25 pzas.
PESO	5.70 Kg.
ALTO	33.17 cm.
ANCHO	39.70 cm.
PROFUNDIDAD	39.70 cm.
UPC	039961912008



MODELO # 200UK054
DESCRIPCIÓN
VÁLVULA DE LLENADO/ADMISIÓN PARA
SANITARIO.

- Fácil de instalar
- Trabaja con baja y alta presión
- Vástago de 1/2"



CANTIDAD	25 pzas.
PESO	5.70 Kg.
ALTO	33.17 cm.
ANCHO	39.70 cm.
PROFUNDIDAD	39.70 cm.
UPC	039961502001



* Todas las Válvulas Funcionan con alta y baja presión de trabajo en 2.6 a 232 PSI (0.18 a 16.3kg/cm2)



MODELO # 200CM135

DESCRIPCIÓN

COMBO: VÁLVULA DE LLENADO/ADMISIÓN Y SAPO PARA SANITARIO.

- Incluye saapo
- Fácil de instalar
- Resistente al cloro para regiones con aguas duras ó salinas
- Vástago de 7/8"



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	4.02 Kg.
ALTO	33.40 cm.
ANCHO	24.80 cm.
PROFUNDIDAD	45.10 cm.
UPC	039961300720



MODELO # 200AK133

DESCRIPCIÓN

JUEGO DE REPARACIÓN COMPLETO PARA SANITARIO.

- Puede instalarse en la mayoría de los sanitarios de 2 ó 3 pernos
- Contiene: válvula de descarga, válvula de llenado/Admisión, saapo, palanca cromada, 3 pernos y empaque esponjoso
- Ahorra agua
- Vástago de 7/8"



CANTIDAD	5 pzas.
PESO	4.26 Kg.
ALTO	35.56 cm.
ANCHO	21.28 cm.
PROFUNDIDAD	44.50 cm.
UPC	039961302007



MODELO # 400A133

DESCRIPCIÓN

VÁLVULA DE LLENADO/ADMISIÓN TELESCÓPICA.

- El diseño anti-sifón cumple con todos los códigos de plomería
- Materiales resistentes a la corrosión
- Fácil de instalar
- Vástago de 7/8"



CANTIDAD	25 pzas.
PESO	7.25 Kg.
ALTO	33.17 cm.
ANCHO	39.70 cm.
PROFUNDIDAD	39.70 cm.
UPC	039961344007

¡LA VÁLVULA DE LLENADO/ADMISIÓN MÁS VENDIDA EN EL MUNDO!



MODELO # 400LS133

DESCRIPCIÓN
VÁLVULA AJUSTABLE DE LLENADO/ADMISIÓN PARA TANQUE SANITARIO CON CANDADO ANTIFUGAS.

- Todas las características de la 400A133
- Se ajusta a todas las marcas de sanitarios
- Como máximo, sólo el equivalente de un tanque puede fugarse de un servicio sanitario equipado con una 400LS133
- Evita el llenado automático de tanques con fugas
- Vástago de 7/8"

LEAK-SENTRY

El dispositivo Leak Sentry evita que el tanque se vuelva a llenar automáticamente y alerta al usuario si hay una fuga.



CANTIDAD	25 pzas.
PESO	7.25 Kg.
ALTO	33.17 cm.
ANCHO	39.70 cm.
PROFUNDIDAD	39.70 cm.
UPC	039961334008



MODELO # 400AH

DESCRIPCIÓN
VÁLVULA DE LLENADO/ADMISIÓN PARA SANITARIO

- La más silenciosa y poderosa válvula de llenado/admisión del mundo
- Ultra silenciosa
- Ajuste universal
- Fácil de instalar

PerforMAX



7 AÑOS DE GARANTÍA EN EL PUNTO DE VENTA



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	3.62 Kg.
ALTO	35.71 cm.
ANCHO	43.33 cm.
PROFUNDIDAD	24.28 cm.
UPC	039961702456



MODELO # 400UK

DESCRIPCIÓN
VÁLVULA DE LLENADO/ADMISIÓN TELESCÓPICA.

- El diseño anti-sifón cumple con todos los códigos de plomería
- Materiales resistentes a la corrosión
- Fácil de instalar
- Vástago de 1/2"



5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL PUNTO DE VENTA



CANTIDAD	25 pzas.
PESO	7.26 Kg.
ALTO	33.17 cm.
ANCHO	39.70 cm.
PROFUNDIDAD	39.70 cm.
UPC	039961504005



MODELO # 350AM133L

Valvula 350A133

- Anti-sifón
- Ajustable para cualquier sanitario
- Trabaja a baja y alta presión
- Entrada 7/8"



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	3.62 Kg.
ALTO	35.71 cm.
ANCHO	43.33 cm.
PROFUNDIDAD	24.28 cm.
UPC	039961015877



* Todas las Válvulas Funcionan con alta y baja presión de trabajo en 2.6 a 232 PSI (0.18 a 16.3kg/cm2)



MODELO # 400AK

DESCRIPCIÓN

COMBO: JUEGO DE REPARACIÓN COMPLETO PARA SANITARIO

- Incluye sapo
- Fácil de instalar
- Resistente al cloro para regiones con aguas duras ó salinas
- Vástago de 7/8"



CANTIDAD	5 pzas.
PESO	4.26 Kg.
ALTO	35.56 cm.
ANCHO	21.28 cm.
PROFUNDIDAD	44.45 cm.
UPC	039961014009




MODELO # 747U-011

DESCRIPCIÓN

VÁLVULA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO O RESERVA

- Cámara de cierre anti-sifón
- Diámetro de 1/2"
- Fabricada con polímeros plásticos
- Diseño de alta ingeniería
- Flotador integrado
- Fácil instalación, mantenimiento y reparación
- Más capacidad de almacenamiento de agua



CANTIDAD	20 pzas.
UPC	039961028730



MODELO # 703U-008

DESCRIPCIÓN

VÁLVULA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO O RESERVA

- Sistema de conectado rápido
- Diseño de alta ingeniería
- Materiales anticorrosivos
- Diámetro de 1/2"
- Filtro incluido
- Flotador integrado
- Fácil instalación, mantenimiento y reparación



CANTIDAD	20 pzas.
UPC	039961028709

Fluidmaster



MULTIPACK CON 3 VÁLVULAS DE LLENADO 200AMP3L

MULTIPACK CON 3 VÁLVULAS DE LLENADO ENTRADA 7/8" 200AMP3L

- Fácil de instalar
- Resistente al cloro y otros químicos
- Trabaja con baja y alta presión
- Altura ajustable para adaptarse a la mayoría de los sanitarios
- Incluye filtro



CANTIDAD	5 pzas.
PESO	3.41 Kg.
ALTO	33.17 cm.
ANCHO	39.70 cm.
PROFUNDIDAD	39.70 cm.
UPC	039961014993



MULTIPACK CON 3 VÁLVULAS DE LLENADO 400AMP3L

MULTIPACK CON 3 VÁLVULAS DE LLENADO ENTRADA 7/8" 400AMP3L

- Altura ajustable de 9" a 14"
- Fácil de instalar, se adapta a la mayoría de las marcas de sanitarios
- Diseño antisifón
- Materiales resistentes a la corrosión
- Trabaja con alta y baja presión



CANTIDAD	5 pzas.
PESO	3.11 Kg.
ALTO	33.17 cm.
ANCHO	39.70 cm.
PROFUNDIDAD	39.70 cm.
UPC	039961015020



MODELO # 242135

DESCRIPCIÓN
REPUESTO SELLO (EMPAQUE) PARA VÁLVULAS DE LLENADO/ADMISIÓN 200, 300, 400 y 747.

- Para válvulas de llenado/admisión 200, 300, 400 y 747.



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	0.14 Kg.
ALTO	12.26 cm.
ANCHO	11.58 cm.
PROFUNDIDAD	14 cm.
UPC	039961322425



* Todas las Válvulas Funcionan con alta y baja presión de trabajo en 2.6 a 232 PSI (0.18 a 16.3kg/cm2)



VÁLVULAS DE DESCARGA



Fluidmaster



MODELO # 507A133

DESCRIPCIÓN
VÁLVULA DE DESCARGA CON SAPO PARA TANQUE DE SANITARIO.

- Elimina las fugas por el conducto de vaciado del tanque
- Incluye sapo
- Se ajusta a la mayoría de las marcas de sanitarios
- Fácil de instalar



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	2.64 Kg.
ALTO	33.35 cm.
ANCHO	24.76 cm.
PROFUNDIDAD	45.10 cm.
UPC	039961305077

MODELO # 507AK

DESCRIPCIÓN
KIT DE REPARACIÓN PARA SANITARIO DE 2".

- Elimina las fugas por el conducto de vaciado del tanque
- Incluye sapo
- Se ajusta a la mayoría de las marcas de sanitarios de 2"
- Fácil de instalar



CANTIDAD	6 pzas.
PESO	4.99 Kg.
ALTO	37.46 cm.
ANCHO	16.20 cm.
PROFUNDIDAD	64.13 cm.
UPC	039961035070

MODELO # 540AKRP8

DESCRIPCIÓN
KIT DE REPARACIÓN PARA SANITARIO DE 3".

- Elimina las fugas por el conducto de vaciado del tanque
- Incluye sapo ahorrador, empaque, tornillos, arandelas y tuercas
- Se ajusta a la mayoría de las marcas de sanitario de 3"
- Fácil de instalar



CANTIDAD	5 pzas.
PESO	2.43 Kg.
ALTO	35.56 cm.
ANCHO	21.28 cm.
PROFUNDIDAD	44.50 cm.
UPC	039961302007

VÁLVULAS DE DESCARGA





MODELO # 820VTP6

DESCRIPCIÓN

VÁLVULA DE DESCARGA DUAL 2" PARA SANITARIO DE 1 PIEZA

- Altura ajustable de desague 203-328mm
- Botones de descarga media y completa
- Sello de silicona
- Ahorra agua
- Fácil de instalar



CANTIDAD	6 pzas.
PESO	3.83 Kg.
ALTO	30.03 cm.
ANCHO	15.89 cm.
PROFUNDIDAD	68.66 cm.
UPC	039961024268



MODELO # 821VBP5

DESCRIPCIÓN

VÁLVULA DE DESCARGA DUAL 2" PARA SANITARIO DE 2 PIEZAS

- Altura ajustable tubo de desague 203-328mm
- Botones de descarga media y completa
- Sello de silicona
- Empaque incluido
- Ahorra agua
- Fácil de instalar



CANTIDAD	5 pzas.
PESO	3.62 Kg.
ALTO	33.06 cm.
ANCHO	14.94 cm.
PROFUNDIDAD	49.91 cm.
UPC	039961024275



MODELO # 830VTP6

DESCRIPCIÓN

VÁLVULA DE DESCARGA DUAL 3" PARA SANITARIO DE 1 PIEZA

- Altura ajustable tubo de desague 203-328mm
- Botones de descarga media y completa
- Sello de silicona
- Ahorra agua
- Fácil de instalar



CANTIDAD	6 pzas.
PESO	4.35 Kg.
ALTO	30.03 cm.
ANCHO	15.89 cm.
PROFUNDIDAD	68.66 cm.
UPC	039961024251



MODELO # 831VBP4

DESCRIPCIÓN

VÁLVULA DE DESCARGA DUAL 3" PARA SANITARIO DE 2 PIEZAS

- Altura ajustable tubo de desague 203-328mm
- Botones de descarga media y completa
- Sello de silicona
- Empaque incluido
- Ahorra agua
- Fácil de instalar



CANTIDAD	4 pzas.
PESO	3.35 Kg.
ALTO	34.97 cm.
ANCHO	15.74 cm.
PROFUNDIDAD	46.89 cm.
UPC	039961024244





MODELO # 58001P6

DESCRIPCIÓN

VÁLVULA DE DESCARGA DUAL 2" PARA
SANITARIO DE 2 PIEZAS

- Altura ajustable tubo de desague 191-32mm
- Conexión de botón con botón de cable
- Cable universal flexible
- Sello de silicona
- Empaque incluido
- Ahorra agua
- Fácil de instalar



CANTIDAD	6 pzas.
PESO	3.84 Kg.
ALTO	30.03 cm.
ANCHO	15.89 cm.
PROFUNDIDAD	68.66 cm.
UPC	039961024282



MODELO # 800FS-3848

DESCRIPCIÓN

BOTÓN DE DESCARGA

- Botón cromado para válvula
- Sapo/flapper
- Descarga sencilla
- Fácil de instalar



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	0.87 Kg.
ALTO	17.17 cm.
ANCHO	12.24 cm.
PROFUNDIDAD	34.97 cm.
UPC	039961023988



MODELO # 800PS-3848

DESCRIPCIÓN

BOTÓN CROMADO PARA VÁLVULA

- Torre
- Descarga sencilla
- Fácil de instalar



CANTIDAD	PESO	ALTO
10 pzas.	0.62 Kg.	17.17 cm.
ANCHO	PROFUNDIDAD	UPC
12.24 cm.	34.97 cm.	039961023971



MODELO # 800P-48

DESCRIPCIÓN

BOTÓN 48MM DUAL

- Botón cromado
- Descarga DUAL
- Fácil de instalar



CANTIDAD	PESO	ALTO
10 pzas.	0.74 Kg.	17.17 cm.
ANCHO	PROFUNDIDAD	UPC
12.24 cm.	34.97 cm.	039961023940



MODELO # 800P-58

DESCRIPCIÓN

BOTÓN 58MM DUAL

- Botón cromado
- Descarga DUAL
- Fácil de instalar



CANTIDAD	PESO	ALTO
10 pzas.	0.87 Kg.	17.17 cm.
ANCHO	PROFUNDIDAD	UPC
12.24 cm.	34.97 cm.	039961023964



MODELO # 550DFRK133

DESCRIPCIÓN

SISTEMA COMPLETO DE DESCARGA DUAL.

- Fácil de instalar
- Puede instalarse en la mayoría de los sanitarios de 2"
- Contiene válvula de llenado/admisión, válvula de descarga Dual con botones para ajustes de descargas, masilla y adaptador
- Palanca de doble acción



CANTIDAD	5 pzas.
PESO	6.49 Kg.
ALTO	23.40 cm.
ANCHO	36 cm.
PROFUNDIDAD	54 cm.
UPC	039961002037

* Todas las Válvulas Funcionan con alta y baja presión de trabajo en 2.6 a 232 PSI (0.18 a 16.3kg/cm2)



Exhibidores para incrementar ventas



Dimensión de Exhibidores

Número de Modelo	Alto	Ancho	Profundidad	Cantidad por Caja	Peso de Exhibidor con Producto	SCCI 2 de 5 100 39961	UPC
200AM133UDP50	101.6 cm	50.1 cm	57.7 cm	50	12.88 Kg.	100 39961 30027 7	0 39961 30002 7
400A133UDP50	101.6 cm	50.1 cm	57.7 cm	50	14.21 Kg.	100 39961 01076 3	0 39961 01076 6
200AK133UDP20	101.6 cm	50.1 cm	57.7 cm	20	32 Kg	100 39961 30200 4	039961302007
200AMP3LDP24	101.6 cm	50.1 cm	57.7 cm	24	21.86 Kg		039961 014993
400AMP3LDP24	101.6 cm	50.1 cm	57.7 cm	24	19.66 Kg		039961 015020

Cantidad por Embarque

Cantidades en Displays	20'	40'	40'HQ	Cantidades en piezas	20'	40'	40'HQ	
200AM133UDP50 y 400A133UDP50	80	160	200	200AM133UDP50 y 400A133UDP50	4000	8000	10 000	
Sóloamente 200AK133UDP20	80	160	200	Sóloamente 200AK133UDP20	1600	3200	4000	
80% del 200AM133UDP50 y 20% 200AK133UDP20	80	160	200	80% del 200AM133UDP50 y 20% 200AK133UDP20	200AM133UDP50	1600	6400	8000
				200AK133UDP20	320	640	800	



SAPOS / FLAPPERS



MODELO # 502135



5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL PUNTO DE VENTA

¡THE BEST!

PerforMAX



DESCRIPCIÓN:

SAPO / FLAPPER DE DESCARGA AJUSTABLE (AHORRADOR DE AGUA).

- Permite ajustar el volumen de la descarga
- Resistente al cloro para regiones con aguas duras ó salinas
- La tecnología antimicrobial de Microban ayuda a prevenir el desgaste prematuro del Sapo/Flapper ocasionado por las bacterias



CANTIDAD	20 pzas.
PESO	1.89 Kg.
ALTO	17.62 cm.
ANCHO	33.35 cm.
PROFUNDIDAD	60.80 cm.
UPC	039961305022

MODELO # 502R3P8



5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL PUNTO DE VENTA

¡THE BEST!

PerforMAX



DESCRIPCIÓN:

KIT DE 3 SAPOS / FLAPPERS DE DESCARGA AJUSTABLE (AHORRADOR DE AGUA)

- Permite ajustar el volumen de la descarga
- Resistente al cloro para regiones con aguas duras ó salinas
- La tecnología antimicrobial de Microban ayuda a prevenir el desgaste prematuro del Sapo/Flapper ocasionado por las bacterias



CANTIDAD	8 pzas.
PESO	1.75 Kg.
ALTO	25.1 cm.
ANCHO	27 cm.
PROFUNDIDAD	60.66 cm.
UPC	039961502384

MODELO # 504LA

5

5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL PUNTO DE VENTA

DESCRIPCIÓN:

SAPO / FLAPPER DE DESCARGA RESISTENTE PARA SANITARIO.

- Fácil de instalar
- Se adapta a la mayoría de los tanques
- Se instala a presión en las orejas del rebosadero ó se utiliza el anillo adaptador para tubo de rebosadero
- Resistente al cloro para regiones con aguas duras o salinas
- La tecnología antimicrobial de Microban ayuda a prevenir el desgaste prematuro del Sapo/



CANTIDAD	20 pzas.
PESO	1.39 Kg.
ALTO	12.21 cm.
ANCHO	21.59 cm.
PROFUNDIDAD	46.20 cm.
UPC	039961005045

MODELO # 503LA

3

3 AÑOS DE GARANTÍA EN EL PUNTO DE VENTA

DESCRIPCIÓN:

SAPO / FLAPPER DE DESCARGA PARA SANITARIO.

- Fácil de instalar
- Se adapta a la mayoría de los tanques
- Se instala a presión en las orejas del rebosadero ó se utiliza el anillo adaptador para tubo de rebosadero
- La tecnología antimicrobial de Microban ayuda a prevenir el desgaste prematuro del Sapo/Flapper ocasionado por las bacterias



CANTIDAD	20 pzas.
PESO	1.39 Kg.
ALTO	12.21 cm.
ANCHO	21.59 cm.
PROFUNDIDAD	46.20 cm.
UPC	039961005038

MODELO # 506

1

1 AÑO DE GARANTÍA EN EL PUNTO DE VENTA

DESCRIPCIÓN:

SAPO / FLAPPER DE DESCARGA PARA SANITARIO.

- Fácil de instalar
- Se adapta a la mayoría de los tanques
- Se instala a presión en las orejas del rebosadero ó se utiliza el anillo adaptador para tubo de rebosadero
- Resistente al cloro para regiones con aguas duras o salinas



CANTIDAD	100 pzas.
PESO	5.80 Kg.
ALTO	21.28 cm.
ANCHO	33.98 cm.
PROFUNDIDAD	56.80 cm.
UPC	039961506054



MODELO # B5080
Sapo/ Flapper Azul

AHORA DISPONIBLE
A GRANDEL



CANTIDAD	80 pzas.
PESO	9.25 lbs.
ALTO	8.00 cm.
ANCHO	16.75 cm.
PROFUNDIDAD	19.75 cm.
UPC	012637

MODELO # 555C135P8

COMBO DE REPARACIÓN PARA VÁLVULA
DE DESCARGA CON SAPO Y ASIENTO.

PerforMAX



- Incluye un asiento de vaciado nuevo para reparar fugas en los tanques más antiguos o corroídos
- Tazón sincronizador ajustable
- Resistente al cloro para regiones con aguas duras o salinas
- La tecnología antimicrobial de Microban ayuda a prevenir el desgaste prematuro del Sapo/Flapper ocasionado por las bacterias

CANTIDAD	8 pzas.
PESO	3.17 Kg.
ALTO	17.93 cm.
ANCHO	34.29 cm.
PROFUNDIDAD	45.40 cm.
UPC	039961315557



MODELO # 5403

DESCRIPCIÓN:
SAPO / FLAPPER DE DESCARGA DE 3"
PARA SANITARIO



- Sapo universal ajustable a todos los sanitarios con descarga de 3"
- Fácil de instalar



CANTIDAD	8 pzas.
PESO	1.13 Kg.
ALTO	24 cm.
ANCHO	15 cm.
PROFUNDIDAD	68 cm.
UPC	039961015433

MODELO # 5401LA

DESCRIPCIÓN
SAPO/FLAPPER 3" SANITARIO



- Sello de silicona
- Ahorra agua
- Incluye adaptador para sanitarios CATO

CANTIDAD	4 pzas.
PESO	0.58 Kg.
ALTO	22.25 cm.
ANCHO	15.26 cm.
PROFUNDIDAD	36.87 cm.
UPC	039961023759



SAPOS / FLAPPERS

MODELO # 5081

DESCRIPCIÓN:
TANK BALL.



- Para modelos Kohler®:
 - Champlain (3390)
 - Palarre (3383)
 - Pompton (3400)
 - Rochelle (3385)
- Para modelos Eljer®:
 - con Eljer Touch Flush Assembly



CANTIDAD	4 pzas.
PESO	0.45 Kg.
ALTO	12.71 cm.
ANCHO	27.97 cm.
PROFUNDIDAD	20.34 cm.
UPC	039961500816

MODELO # 5082

DESCRIPCIÓN:
SHARK FIN FLAPPER/SAPO.



Repuesto directo de flapper/sapo para sanitarios para estos modelos Kohler®

- Para modelos de 1-pieza Kohler®:
 - San Raphael (3384, aa, ba, revs.) Gabrielle (3322)
 - Rialto (3386, aa, ba, ca, revs.) Memoirs (3451, 3453)
 - Santa Rosa (3323) Portrait (3357)
 - Revival (3360) Ankara (14230-TF)
- El número de modelo del tanque está impreso en la pared posterior del mismo



CANTIDAD	4 pzas.
PESO	0.91 Kg.
ALTO	12.71 cm.
ANCHO	27.97 cm.
PROFUNDIDAD	20.34 cm.
UPC	039961500823

MODELO # 5083

DESCRIPCIÓN:
HINGED FLAPPER/SAPO.



- Repuesto directo flapper/sapo para sanitarios para estos modelos Kohler®:
- Para modelos de 1-pieza Kohler®:
 - San Raphael (93384; cb, rev.)
 - Rialto (3386; da, ea, fa, revs.)
 - Rosario (3434; fb, revs.)
- El número de modelo del tanque está impreso en la pared posterior del mismo



CANTIDAD	4 pzas.
PESO	0.45 Kg.
ALTO	12.71 cm.
ANCHO	27.97 cm.
PROFUNDIDAD	20.34 cm.
UPC	039961500830

MODELO # 5084

DESCRIPCIÓN:
FLAPPER/SAPO PARA KOHLER® RIALTO™.



- Repuesto directo flapper/sapo para sanitarios para estos modelos Kohler®:
- Para modelos de 1-pieza Kohler®:
 - Rialto (3402) Rochelle (3406)
 - San Martine (3435) Cabernet (3401, 3408)
 - San Raphael (3395, 3397) Palarre (3383)
 - Rosario (3434) Pillow Talk (3378)
 - San Miguel (3406)
- El número de modelo del tanque está impreso en la pared posterior del mismo



CANTIDAD	8 pzas.
PESO	0.45 Kg.
ALTO	12.71 cm.
ANCHO	27.97 cm.
PROFUNDIDAD	20.34 cm.
UPC	039961500847



MODELO # 5085

DESCRIPCIÓN:
FLUSH BALL FLAPPER/SAPO.



Repuesto directo de flapper/sapo para sanitarios para estos modelos Kohler®:

- Para modelos de 1-pieza Kohler®:

Wellworth (3500, 3502, 3504, 3510, 3512, 3514)	Cabemet (3408)
Rialto (3402; antes 1998)	Cayuga (3440)
San Raphael (3395, 3397; antes 1998)	Highline (3518, 3527)
San Miguel (3406)	Vintage (3410, 3411, 3412, 3413)

Rochelle (3385; antes 1998)

- El número de modelo del tanque está impreso en la pared posterior del mismo
- 5 años de garantía



CANTIDAD	4 pzas.
PESO	1.36 Kg.
ALTO	12.71 cm.
ANCHO	27.97 cm.
PROFUNDIDAD	20.34 cm.
UPC	039961500854



MODELO # 5100

DESCRIPCIÓN:
TANK BALL CON VARILLA DE 5" DE LATÓN.



- Tank ball con barra de latón
- Cónico para sellar
- 1 año de garantía



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	1.36 Kg.
ALTO	17.80 cm.
ANCHO	12.71 cm.
PROFUNDIDAD	35.60 cm.
UPC	039961051004



MODELO # 5103

DESCRIPCIÓN:
HINGED FLAPPER/SAPO.



- Encaja con todas las Valvulas Flush Actuator American Standard®
- Para actuators a presión o con rosca
- 1 año de garantía



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	0.91 Kg.
ALTO	17.80 cm.
ANCHO	12.71 cm.
PROFUNDIDAD	35.60 cm.
UPC	039961051035



MODELO # 5104

DESCRIPCIÓN:
CADENA KINK-FREE PARA SAPO/FLAPPER.



- 1 año de garantía



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	0.45 Kg.
ALTO	17.80 cm.
ANCHO	12.71 cm.
PROFUNDIDAD	35.60 cm.
UPC	039961051042





MODELO # 680

PALANCA STANDARD BLANCA.



- Fácil de instala
- Puede doblarse / recortarse para instalarse en tanques con posición delantera, lateral e inclinada
- Puede instalarse en la mayoría de los tanques



MODELO # 680B

PALANCA STANDARD BLANCA A GRANEL

Empaques de 100 unidades / UPC 0 39961 006813

Ancho	Profundidad	Altura
31.11 cm.	31.11 cm.	31.75 cm.



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	0.6615 Kg.
ALTO	12.39 cm.
ANCHO	19.38 cm.
PROFUNDIDAD	33.40 cm.
UPC	039961006806

MODELO # 681135

DESCRIPCIÓN

PALANCA CROMADA PARA TANQUE DE SANITARIO.



- Puede doblarse / recortarse para instalarla en tanques con posición delantera, lateral e inclinada de montaje
- Fácil de instalar
- La contratuerca se aprieta por sí sola y no se afloja con el tiempo
- Puede instalarse en la mayoría de los tanques



MODELO # 681B

PALANCA CROMADA A GRANEL

Empaques de 100 unidades / UPC 0 39961 006813

Ancho	Profundidad	Altura
31.11 cm.	31.11 cm.	31.75 cm.




CANTIDAD	10 pzas.
PESO	0.6615 Kg.
ALTO	12.39 cm.
ANCHO	19.38 cm.
PROFUNDIDAD	33.40 cm.
UPC	039961316813

MODELO # 684

DESCRIPCIÓN

PALANCA ESTILIZADA CON ACABADO EN CROMO PARA SANITARIO.



- Fácil de instalar
- Puede doblarse / recortarse para instalarse en tanques con posición delantera, lateral e inclinada
- Puede instalarse en la mayoría de los tanques



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	1.36 Kg.
ALTO	10.94 cm.
ANCHO	18.74 cm.
PROFUNDIDAD	33.35 cm.
UPC	039961016843



MODELO # 686

DESCRIPCIÓN
PALANCA ESTILIZADA CON ACABADO EN PLATINO
PARA SANITARIO.



- Fácil de instalar
- Puede doblarse / recortarse para instalarse en tanques con posición delantera, lateral e inclinada
- Puede instalarse en la mayoría de los tanques



5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL PUNTO DE VENTA



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	1.36 Kg.
ALTO	10.94 cm.
ANCHO	18.74 cm.
PROFUNDIDAD	33.35 cm.
UPC	039961006868

MODELO # 687

DESCRIPCIÓN
PALANCA ESTILIZADA CON ACABADO EN BRONCE PARA SANITARIO.



- Fácil de instalar
- Puede doblarse / recortarse para instalarse en tanques con posición delantera, lateral e inclinada
- Puede instalarse en la mayoría de los tanques



5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL PUNTO DE VENTA



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	.90 Kg.
ALTO	10.94 cm.
ANCHO	18.74 cm.
PROFUNDIDAD	33.35 cm.
UPC	039961006919

MODELO # 691

DESCRIPCIÓN
BOTÓN CROMADO PARA TANQUE DE SANITARIO.



- Puede instalarla en la mayoría de los tanques con posición delantera, lateral e inclinada de montaje
- Fácil de instalar



5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL PUNTO DE VENTA



CANTIDAD	4 pzas.
PESO	0.86 Kg.
ALTO	12.06 cm.
ANCHO	10.49 cm.
PROFUNDIDAD	32.70 cm.
UPC	039961006912

PALANCAS PREMIUM

Actualiza tu sanitario para hacerle juego a la decoración de tu baño.

Todas las palancas Fluidmaster Premium incluyen las siguientes características y beneficios:

- Sensación de Precisión “spring action”
- Manijas metálicas de alta calidad que hacen juego con los acabados mas usados y con decoraciones del Baño.
- Universal fit – ajustable a la mayoría de tanques.
- Fácil de instalar/ajustar
- 5 años de garantía



PALANCA PREMIUM

690

SE ADAPTA A LA MAYORIA DE LAS POSICIONES DE PALANCA



Frontal



Lateral



Con Ángulo

ACABADO	CONTEMPORARY	CLASSIC	TRADITIONAL
CHROME	 697	 694	 690
BRUSHED NICKEL	 698	 695	 692
OIL RUBBED BRONZE			 693

MODELO	CANTIDAD	PESO	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD	UPC
697	5 pzas.	1.81 Kg.	15.25 cm.	27.97 cm.	25.43 cm.	039961017819
698	5 pzas.	1.81 Kg.	15.25 cm.	27.97 cm.	25.43 cm.	039961017871
694	5 pzas.	1.81 Kg.	15.25 cm.	27.97 cm.	25.43 cm.	039961017796
695	5 pzas.	1.81 Kg.	15.25 cm.	27.97 cm.	25.43 cm.	039961017802
690	5 pzas.	1.81 Kg.	15.25 cm.	27.97 cm.	25.43 cm.	039961017000
692	5 pzas.	1.81 Kg.	15.25 cm.	27.97 cm.	25.43 cm.	039961016973
693	5 pzas.	1.81 Kg.	15.25 cm.	27.97 cm.	25.43 cm.	039961017789

PALANCAS PERFECT FIT™


Las Palancas Perfect Fit™ son una nueva adición a nuestra línea de palancas. El diseño simple como innovador se ajusta a cualquier tanque de sanitario, incluyendo a los tanques de mano derecha. Simplemente rotar el brazo para el “perfect fit” o ajuste perfecto.

Todas las palancas Fluidmaster Perfect Fit™ incluyen las siguientes características y beneficios:

- Diseño universal que se ajusta a casi todos los sanitarios
- Fácil de instalar (No es requerido cortar o doblar)
- Se ajusta a cualquier posición del tanque – Frontal, con ángulo, lateral o derecha.
- Brazo telescópico para ajustar el largo
- Repuestos directos para el sanitario palancas específicas: Toto®, Kohler®, Mansfield®, Eljer®, American Standard®
- 3 años de garantía



SE ADAPTA A LA MAYORIA DE TANQUES Y MARCAS



Incluyendo estas:



Eljer®

Mansfield®

Kohler®

POSICIONES DE TANQUE DIFERENTES

LAS MAS COMUNES



Frontal



Lateral



Con Ángulo

OTRAS VARIACIONES



Derecha



Lado en Vertical



PALANCA BRUSHED NICKEL

MODELO # 642

- Manecilla de metal Stylish



PALANCA CROMO

MODELO # 641

- Manecilla de metal Stylish



PALANCA BLANCA

MODELO # 640

MODELO	CANTIDAD	PESO	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD	UPC
642	10 pzas.	1.81 Kg.	15.25 cm.	33.05 cm.	33.05 cm.	039961017048
641	10 pzas.	1.81 Kg.	15.25 cm.	33.05 cm.	33.05 cm.	039961017031
640	10 pzas.	1.36 Kg.	15.25 cm.	33.05 cm.	33.05 cm.	039961017017



CONECTORES / MANGUERAS / TUBOS DE ABASTO





CONECTORES / MANGUERAS / TUBOS DE ABASTO DE SUMINISTRO DE AGUA

Fluidmaster ofrece una línea completa de conectores / mangueras / tubos de abasto que están hechos para durar. Hechos de núcleo de polímero duro con cubierta de trenzado de alambre de acero inoxidable. Los conectores Fluidmaster exceden los requisitos del código para una mayor durabilidad. También tienen un diámetro interior grande para un flujo más alto y ofrecen una garantía de cinco años.

Ahora contamos también con los conectores / mangueras / tubos de abasto Click Seal[®] que proporcionan una garantía de sellado antifugas y elimina el desgaste en las roscas.

Fluidmaster cuenta con los conectores que necesitas: para lavadoras, máquinas de hielo, lavavajillas, calentadores de agua, grifos y sanitarios.



fluidmaster



CONECTORES / MANGUERAS /
TUBOS DE ABASTO



 **Fluidmaster**
www.fluidmaster.com/our-products/connectors.html

CONECTORES / MANGUERAS / TUBOS DE ABASTO PARA SUMINISTRO DE AGUA

Los conectores / mangueras / tubos de abasto Fluidmaster están hechos para durar. Hechos de núcleo de polímero duro y cubierta de trenzado de alambre de acero inoxidable.

Estos conectores exceden los requisitos del código para una mayor durabilidad, también tienen un diámetro interior grande para un flujo más alto.

- Flexibilidad excepcional para una rápida y fácil instalación
- No se doblan ni se arrugan incluso en los espacios más reducidos
- Tuercas hexagonales de latón de alta resistencia, son fáciles de agarrar y niquelado para mayor durabilidad
- Supera todos los requisitos del código para conectores / mangueras / tubos de abasto flexibles de agua

ESPECIFICACIONES DE CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE CLICK SEAL® PARA SANITARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR DE 9" CLICK SEAL® PARA SANITARIO ● ● ●	B1T09CS	3/8" Comp. x 7/8" Entrada de Válvula de Llenado	25
CONECTOR DE 12" CLICK SEAL® PARA SANITARIO ● ● ●	B1T12CS	3/8" Comp. x 7/8" Entrada de Válvula de Llenado	25
CONECTOR DE 20" CLICK SEAL® PARA SANITARIO ● ● ●	B1T20CS	3/8" Comp. x 7/8" Entrada de Válvula de Llenado	15
CONECTOR DE 12" CLICK SEAL® UNIVERSAL PARA SANITARIO ● ● ●	4T12UCSR	(3/8" C., 7/16" C., 1/2" C., 1/2" F.I.P.) x 7/8" Entrada de Válvula de Llenado	10
CONECTOR DE 16" CLICK SEAL® PARA SANITARIO ● ● ●	B4T16CSLP25	7/8" x 1/2" x 16"	25

ESPECIFICACIONES DE CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE CLICK SEAL® PARA LAVABO

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR UNIVERSAL DE 16" CLICK SEAL® PARA LAVABO ● ● ●	4F16UCSR	(3/8" C., 7/16" C., 1/2" C., 1/2" F.I.P.) x 1/2" F.I.P.	10
CONECTOR DE 12" CLICK SEAL® PARA LAVABO ● ● ●	B1F12CS	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 16" CLICK SEAL® PARA LAVABO ● ● ●	B1F16CS	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 20" CLICK SEAL® PARA LAVABO ● ● ●	B1F20CS	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 30" CLICK SEAL® PARA LAVABO ● ● ●	B1F30CS	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 12" CLICK SEAL® PARA LAVABO ● ● ●	B4F12CS	1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 16" CLICK SEAL® PARA LAVABO ● ● ●	B4F16CS	1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 20" CLICK SEAL® PARA LAVABO ● ● ●	B4F20CS	1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.	25

● = 5 Años de Garantía ● = Fácil de Instalar ● = Libre de Plomo*

CLICK SEAL®

Conectores de Suministro de Agua para Sanitario/ Lavabo

El "CLICK"
Te Permite Saber
Que está
Sellado!®



GIRA EL "CLICK" SEAL™
EL CLICK TE PERMITE SABER QUE ESTÁ SELLADO.



CONECTORES / MANGUERAS / TUBOS DE ABASTO

DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
18.00 x 41.91 x 11.43	2.27	0.29	0 39961 411815	100 39961 421811
18.00 x 41.91 x 11.43	2.72	0.35	0 39961 411822	100 39961 401851
21.92 x 54.94 x 11.43	3.17	0.35	0 39961 411846	100 39961 421842
18.00 x 34.92 x 13.97	4.08	0.35	0 39961 002921	100 39961 002928
18.00 x 57.00 x 11.00	3.05	0.39	0 39961 014443	100 39961 014440

DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
18.00 x 41.91 x 11.43	4.54	0.31	0 39961 003294	100 39961 003291
18.00 x 41.91 x 11.43	3.63	0.31	0 39961 004932	100 39961 004939
54.94 x 21.92 x 11.43	3.63	0.49	0 39961 004949	100 39961 004946
54.94 x 21.92 x 11.43	4.08	0.49	0 39961 005113	100 39961 005110
21.08 x 54.61 x 14.73	4.99	0.59	0 39961 004956	100 39961 004953
22.86 x 55.88 x 12.70	3.63	0.31	0 39961 004963	100 39961 004960
22.86 x 55.88 x 12.70	4.08	0.49	0 39961 004970	100 39961 004977
22.86 x 55.88 x 12.70	4.54	0.49	0 39961 004994	100 39961 004991



CONECTORES / MANGUERAS / TUBOS DE ABASTO PARA SUMINISTRO DE AGUA

Los conectores / mangueras / tubos de abasto Fluidmaster están hechos para durar. Hechos de núcleo de polímero duro y cubierta de trenzado de alambre de acero inoxidable.

Estos conectores exceden los requisitos del código para una mayor durabilidad, también tienen un diámetro interior grande para un flujo más alto.

- Flexibilidad excepcional para una rápida y fácil instalación
- No se doblan ni se arrugan incluso en los espacios más reducidos
- Tuercas hexagonales de latón de alta resistencia, son fáciles de agarrar y niquelado para mayor durabilidad
- Supera todos los requisitos del código para conectores / mangueras / tubos de abasto flexibles de agua

ESPECIFICACIONES DE CONECTORES UNIVERSALES DE ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR DE 9" UNIVERSAL PARA SANITARIO ● ● ●	B4T09U	Conexión de Sanitario : Entrada de Válvula de Llenado de 7/8" Conexión Válvula de Cierre: 3/8" Comp. 7/16" Comp. 1/2" Comp. 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 12" UNIVERSAL PARA SANITARIO ● ● ●	B4T12U		25
CONECTOR DE 16" UNIVERSAL PARA SANITARIO ● ● ●	B4T16U		25
CONECTOR DE 20" UNIVERSAL PARA SANITARIO ● ● ●	B4T20U		25

ESPECIFICACIONES DE CONECTORES UNIVERSALES DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVABO

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR DE 9" UNIVERSAL PARA LAVABO ● ● ●	B4F09U	Conexión Lavabo / Lavamanos: 1/2" F.I.P. Conexión Válvula de Cierre: 3/8" Comp. 7/16" Comp. 1/2" Comp. 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 12" UNIVERSAL PARA LAVABO ● ● ●	B4F12U		25
CONECTOR DE 16" UNIVERSAL PARA LAVABO ● ● ●	B4F16U		25
CONECTOR DE 20" UNIVERSAL PARA LAVABO ● ● ●	B4F20U		25
CONECTOR DE 24" UNIVERSAL PARA LAVABO ● ● ●	B4F24U		25
CONECTOR DE 30" UNIVERSAL PARA LAVABO ● ● ●	B4F30CU		25
CONECTOR DE 36" UNIVERSAL PARA LAVABO ● ● ●	4F36CU		10
CONECTOR DE 48" UNIVERSAL PARA LAVABO ● ● ●	4F48CU		10
CONECTOR DE 60" UNIVERSAL PARA LAVABO ● ● ●	4F60CU		10
CONECTOR DE 72" UNIVERSAL PARA LAVABO ● ● ●	4F72CU		10

● = 5 Años de Garantía ● = Fácil de Instalar ● = Libre de Plomo*

UNIVERSAL

Línea de Suministro de Sanitario y Lavabo

¡Se Ajusta a la Mayoría de Lavabos y Sanitarios y a Cualquier Válvula de Suministro de Agua!



- Ajuste estandar para lavabo y sanitario
- Se adapta a compresión de 3/8", 7/16" y 1/2", o a válvulas de cierre de 1/2" F.I.P.

CONECTORES / MANGUERAS / TUBOS DE ABASTO

DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
18.11 x 29.54 x 11.43	3.17	0.03	0 39961 040091	100 39961 040098
18.11 x 37.16 x 11.43	3.17	0.27	0 39961 044129	100 39961 044126
18.11 x 47.32 x 11.43	3.63	0.35	0 39961 040169	100 39961 040166
18.11 x 57.48 x 11.43	4.08	0.42	0 39961 044204	100 39961 044201

DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
18.11 x 29.54 x 11.43	3.17	0.22	0 39961 004093	100 39961 004090
18.11 x 37.16 x 11.43	3.63	0.27	0 39961 004123	100 39961 004120
18.11 x 47.32 x 11.43	3.63	0.35	0 39961 004161	100 39961 004168
18.11 x 57.48 x 11.43	4.08	0.42	0 39961 004208	100 39961 004205
18.11 x 67.64 x 11.43	4.54	0.49	0 39961 004246	100 39961 004243
23.49 x 56.51 x 13.33	5.90	0.63	0 39961 024305	100 39961 024302
18.74 x 41.60 x 18.74	3.63	0.52	0 39961 044365	100 39961 044362
18.74 x 41.60 x 18.74	3.63	0.52	0 39961 044488	100 39961 044485
18.74 x 41.60 x 18.74	4.08	0.52	0 39961 044600	100 39961 044607
18.74 x 41.60 x 18.74	4.54	0.52	0 39961 044723	100 39961 044720



ESPECIFICACIONES DE CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR DE 6" PARA SANITARIO ● ●	B1T06	3/8" Comp. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado	25
CONECTOR DE 9" PARA SANITARIO ● ●	B1T09	3/8" Comp. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado	25
CONECTOR DE 12" PARA SANITARIO ● ●	B1T12	3/8" Comp. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado	25
CONECTOR DE 16" PARA SANITARIO ● ●	B1T16	3/8" Comp. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado	25
CONECTOR DE 20" PARA SANITARIO ● ●	B1T20	3/8" Comp. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado	25
CONECTOR DE 9" PARA SANITARIO ● ●	B4T09	1/2" F.I.P. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado	25
CONECTOR DE 12" PARA SANITARIO ● ●	B4T12	1/2" F.I.P. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado	25
CONECTOR DE 16" PARA SANITARIO ● ●	B4T16	1/2" F.I.P. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado	25
CONECTOR DE 20" PARA SANITARIO ● ●	B4T20	1/2" F.I.P. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado	25

ESPECIFICACIONES DE CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVABO

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR DE 9" PARA LAVABO ● ●	B1F09	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 12" PARA LAVABO ● ●	B1F12	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 16" PARA LAVABO ● ●	B1F16	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 20" PARA LAVABO ● ●	B1F20	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 24" PARA LAVABO ● ●	B1F24	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 30" PARA LAVABO ● ●	B1F30	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 36" PARA LAVABO ● ●	1F36	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	10
CONECTOR DE 12" PARA LAVABO ● ●	B4F12	1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 16" PARA LAVABO ● ●	B4F16	1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 20" PARA LAVABO ● ●	B4F20	1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.	25

● = 5 Años de Garantía ● = Fácil de Instalar ● = Libre de Plomo*

Consulte la lista de precios para información de empaqueo de algunos SKU's

*Contiene un promedio de plomo de $\leq 0.25\%$



CONECTORES / MANGUERAS /
TUBOS DE ABASTO

DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
17.14 x 24.76 x 12.70	1.81	0.19	0 39961 001801	100 39961 001808
17.14 x 24.76 x 12.70	2.27	0.19	0 39961 001818	100 39961 001815
17.14 x 34.92 x 12.70	2.27	0.27	0 39961 001825	100 39961 001822
20.95 x 42.54 x 12.70	3.17	0.40	0 39961 001832	100 39961 001839
20.95 x 42.54 x 12.70	3.17	0.40	0 39961 001849	100 39961 001846
20.95 x 24.76 x 12.70	2.72	0.19	0 39961 001948	100 39961001945
17.14 x 34.92 x 12.70	2.72	0.27	0 39961 001955	100 39961001952
17.14 x 34.92 x 12.70	3.17	0.40	0 39961 001962	100 39961001969
20.95x 42.54 x 12.70	3.63	0.40	0 39961 001979	100 39961001976



DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
17.14 x 24.76 x 12.70	2.27	0.19	0 39961 001405	100 39961 001402
17.14 x 34.92 x 12.70	2.72	0.30	0 39961 001412	100 39961 001419
20.95 x 42.54 x 12.70	3.17	0.40	0 39961 001429	100 39961 001426
20.95 x 42.54 x 12.70	3.63	0.40	0 39961 001436	100 39961 001433
20.32 x 41.91 x 11.43	3.63	0.34	0 39961 001115	100 39961 001112
20.95 x 42.54 x 12.70	4.54	0.40	0 39961 001443	100 39961 001440
14.60 x 37.79 x 20.32	2.72	0.40	0 39961 011367	100 39961 011364
16.12 x 34.92 x 12.70	3.17	0.27	0 39961 001542	100 39961 001549
20.95 x 42.54 x 12.70	3.63	0.40	0 39961 001559	100 39961 001556
20.95 x 42.54 x 12.70	4.08	0.40	0 39961 001566	100 39961 001563



ESPECIFICACIONES DE CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVABO CONT.

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR DE 30" PARA LAVABO ● ●	B4F30	1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 12" PARA LAVABO ● ●	B6F12	3/8" Comp. x 3/8" Comp.	25
CONECTOR DE 16" PARA LAVABO ● ●	B6F16	3/8" Comp. x 3/8" Comp.	25
CONECTOR DE 20" PARA LAVABO ● ●	B6F20	3/8" Comp. x 3/8" Comp.	25
CONECTOR DE 12" PARA LAVABO ● ●	B8F12	3/8" Comp. x 3/8" O.D. Comp.	25
CONECTOR DE 16" PARA LAVABO ● ●	B8F16	3/8" Comp. x 3/8" O.D. Comp.	25
CONECTOR DE 20" PARA LAVABO ● ●	B8F20	3/8" Comp. x 3/8" O.D. Comp.	25

ESPECIFICACIONES DE CONECTORES DE VINILO PARA SANITARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR DE 9" DE VINILO REFORZADO PARA SANITARIO ● ●	B1TV09	3/8" Comp. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado	25
CONECTOR DE 12" DE VINILO REFORZADO PARA SANITARIO ● ●	B1TV12	3/8" Comp. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado	25
CONECTOR DE 20" DE VINILO REFORZADO PARA SANITARIO ● ●	B1TV20	3/8" Comp. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado	25
CONECTOR DE 9" DE VINILO REFORZADO PARA SANITARIO ● ●	B4TV09	1/2" F.I.P. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado	25
CONECTOR DE 12" DE VINILO REFORZADO PARA SANITARIO ● ●	B4TV12	1/2" F.I.P. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado	25
CONECTOR DE 20" DE VINILO REFORZADO PARA SANITARIO ● ●	B4TV20	1/2" F.I.P. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado	25

ESPECIFICACIONES DE CONECTORES DE VINILO PARA LAVABO

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR DE 12" DE VINILO REFORZADO PARA LAVABO ● ●	B1FV12	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 16" DE VINILO REFORZADO PARA LAVABO ● ●	B1FV16	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 20" DE VINILO REFORZADO PARA LAVABO ● ●	B1FV20	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 30" DE VINILO REFORZADO PARA LAVABO ● ●	B1FV30	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 36" DE VINILO REFORZADO PARA LAVABO ● ●	1FV36	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	10
CONECTOR DE 12" DE VINILO REFORZADO PARA LAVABO ● ●	B4FV12	1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 16" DE VINILO REFORZADO PARA LAVABO ● ●	B4FV16	1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 20" DE VINILO REFORZADO PARA LAVABO ● ●	B4FV20	1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 30" DE VINILO REFORZADO PARA LAVABO ● ●	B4FV30	1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.	25

● = 5 Años de Garantía ● = Fácil de Instalar ● = Libre de Plomo*



CONECTORES / MANGUERAS /
TUBOS DE ABASTO

DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
20.95 x 42.54 x 12.70	4.99	0.40	0 39961 001573	100 39961 001570
17.14 x 34.92 x 12.70	2.72	0.27	0 39961 002525	100 39961 002522
20.95 x 42.54 x 12.70	2.72	0.40	0 39961002532	100 39961 002539
20.95 x 42.54 x 12.70	3.17	0.40	0 39961 002549	100 39961 002546
17.14 x 34.92 x 12.70	2.72	0.27	0 39961 002068	100 39961 002065
20.95 x 42.54 x 12.70	3.17	0.40	0 39961 002815	100 39961 002812
20.95 x 42.54 x 12.70	3.63	0.40	0 39961 002075	100 39961 002072

DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
17.14 x 34.92 x 12.70	2.27	0.27	0 39961 060273	100 39961 060270
17.14 x 34.92 x 12.70	2.27	0.27	0 39961 060280	100 39961 060294
22.55 x 55.57 x 12.70	3.18	0.56	3 9961 060297	100 39961 060294
17.14 x 34.92 x 12.70	2.72	0.27	0 39961 060327	100 39961 060324
17.14 x 34.92 x 12.70	2.72	0.27	0 39961 060334	100 39961 060331
22.55 x 55.57 x 12.70	3.63	0.56	0 39961 060242	100 39961 060249

DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
17.14 x 34.92 x 17.00	2.72	0.27	0 39961 060044	100 39961 060041
20.95 x 42.54 x 17.00	2.72	0.40	0 39961 060051	100 39961 060058
22.55 x 55.57 x 17.00	3.63	0.56	0 39961 060068	100 39961 060065
22.55 x 55.57 x 17.00	4.54	0.56	0 39961 060075	100 39961 060072
14.60 x 37.79 x 20.32	2.72	0.40	0 39961 060174	100 39961 060171
17.14 x 34.92 x 17.00	2.72	0.27	0 39961 060082	100 39961 060089
20.95 x 42.54 x 17.00	2.72	0.40	0 39961 060099	100 39961 060096
22.55 x 55.57 x 17.00	3.63	0.56	0 39961 060105	100 39961 060102
22.55 x 55.57 x 17.00	4.54	0.56	0 39961 060549	100 39961 060546



ESPECIFICACIONES DE CONECTORES UNIVERSAL DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVAVAJILLAS

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR UNIVERSAL DE 48" PARA LAVAVAJILLAS ● ● ● L ○	1W48CU	Conector de Lavavajillas de: 3/8" Comp. Conexión Válvula de Cierre: 3/8" Comp. 7/16" Comp. 1/2" Comp. 1/2" F.I.P.	10
CONECTOR UNIVERSAL DE 48" PARA LAVAVAJILLAS ● ● ● L ○	1W48CUK		10
CONECTOR UNIVERSAL DE 60" PARA LAVAVAJILLAS ● ● ●	1W60CU		10
CONECTOR UNIVERSAL DE 72" PARA LAVAVAJILLAS ● ● ●	1W72CU		10

ESPECIFICACIONES DE CONECTORES ACERO INOXIDABLE PARA LAVAVAJILLAS

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR DE 48" PARA LAVAVAJILLAS ● ●	1W48	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	10
CONECTOR DE 72" PARA LAVAVAJILLAS ● ●	1W72	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	10
CONECTOR DE 48" PARA LAVAVAJILLAS ● ●	6W48	3/8" Comp. x 3/8" Comp.	10
CONECTOR DE 48" PARA LAVAVAJILLAS ● ● L ○	6W48K	3/8" Comp. x 3/8" Comp.	10
CONECTOR DE 60" PARA LAVAVAJILLAS ● ●	6W60	3/8" Comp. x 3/8" Comp.	10
CONECTOR DE 60" PARA LAVAVAJILLAS ● ● L ○	6W60K	3/8" Comp. x 3/8" Comp.	10
CONECTOR DE 72" PARA LAVAVAJILLAS ● ●	6W72	3/8" Comp. x 3/8" Comp.	10
CONECTOR DE 72" PARA LAVAVAJILLAS ● ● L ○	6W72K	3/8" Comp. x 3/8" Comp.	10
CONECTOR DE 48" PARA LAVAVAJILLAS ● ●	B1W48	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	10
CONECTOR DE 60" PARA LAVAVAJILLAS ● ●	B1W60	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	10
CONECTOR DE 72" PARA LAVAVAJILLAS ● ●	B1W72	3/8" Comp. x 1/2" F.I.P.	10
CONECTOR DE 48" PARA LAVAVAJILLAS ● ●	B6W48	3/8" Comp. x 3/8" Comp.	10
CONECTOR DE 48" PARA LAVAVAJILLAS ● ● L ○	B6W48K	3/8" Comp. x 3/8" Comp.	10
CONECTOR DE 60" PARA LAVAVAJILLAS ● ●	B6W60	3/8" Comp. x 3/8" Comp.	10
CONECTOR DE 60" PARA LAVAVAJILLAS ● ● L ○	B6W60K	3/8" Comp. x 3/8" Comp.	10
CONECTOR DE 72" PARA LAVAVAJILLAS ● ●	B6W72	3/8" Comp. x 3/8" Comp.	10
CONECTOR DE 72" PARA LAVAVAJILLAS ● ● L ○	B6W72K	3/8" Comp. x 3/8" Comp.	10

ESPECIFICACIONES DE CONECTORES ACERO INOXIDABLE PARA LAVADORA

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR DE 48" PARA LAVADORA ●	9WM48	3/4" Hose Fitting x 3/4" Hose Fitting	10
CONECTOR DE 60" PARA LAVADORA ●	9WM60		10

● = 5 Años de Garantía ● = Fácil de Instalar ● = Libre de Plomo*

L = Codo de Latón. Compresión de 3/8" Para Lavavajillas Anteriores a 2004

○ = Codo de Latón. Hose Fitting de 3/4" para Lavavajillas Posteriores al año 2004

CONECTORES / MANGUERAS /
TUBOS DE ABASTO

DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
18.74 x 41.60 x 18.74	3.63	0.46	0 39961 011480	100 39961 011487
18.74 x 41.60 x 18.74	3.63	0.46	0 39961 011497	100 39961 011494
18.74 x 41.60 x 18.74	3.63	0.46	0 39961 011602	100 39961 011609
18.74 x 41.60 x 18.74	4.54	0.46	0 39961 011725	100 39961 011722

DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
14.60 x 31.11 x 20.32	3.63	0.29	0 39961 000835	100 39961 000832
14.75 x 44.93 x 20.32	4.54	0.48	0 39961 002761	100 39961 002768
14.60 x 31.11 x 20.32	3.17	0.33	0 39961 001160	100 39961 001167
14.60 x 31.11 x 20.32	3.17	0.33	0 39961 371362	100 39961 507003
14.60 x 37.79 x 20.32	3.63	0.40	0 39961 002778	100 39961 002775
14.60 x 37.79 x 20.32	3.63	0.40	0 39961 371379	100 39961 401172
7.38 x 44.93 x 20.32	4.54	0.48	0 39961 002785	100 39961 002782
14.75 x 44.93 x 20.32	4.54	0.48	0 39961 371355	100 39961 507096
21.71 x 42.54 x 12.7	3.17	0.40	0 39961 001580	100 39961 001587
22.35 x 55.57 x 12.7	3.63	0.56	0 39961 003010	100 39961 003017
22.35 x 55.57 x 12.7	4.08	0.56	0 39961 003003	100 39961 003000
21.95 x 42.54 x 12.7	3.17	0.40	0 39961 001603	100 39961 001600
21.95 x 42.54 x 12.7	3.17	0.40	0 39961 371300	100 39961 37130 0
22.35 x 55.57 x 12.7	3.63	0.56	0 39961 003027	100 39961 003024
22.35 x 55.57 x 12.7	3.63	0.56	0 39961 371393	100 39961 401189
22.35 x 55.57 x 12.7	4.08	0.56	0 39961 003034	100 39961 003031
22.35 x 55.57 x 12.7	4.08	0.56	0 39961 371386	100 39961 207033

DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
14.60 x 31.11 x 20.32	3.17	0.33	0 39961 009487	100 39961 009484
14.60 x 37.79 x 20.32	3.63	0.40	0 39961 009609	100 39961 009606



ESPECIFICACIONES DE CONECTORES ACERO INOXIDABLE PARA LAVADORA

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR DE 60" PARA LAVADORA (2 PIEZAS) ● ●	9WM60P2	Conexión de Lavadora: Hose Fitting de 3/4" Conexión de Válvula de Cierre: Hose Fitting de 3/4" 	10
CONECTOR DE 72" PARA LAVADORA ● ●	9WM72		10
CONECTOR DE 48" PARA LAVADORA ● ●	B9WM48		10
CONECTOR DE 60" PARA LAVADORA ● ●	B9WM60		10
CONECTOR DE 72" PARA LAVADORA ● ●	B9WM72		10
CONECTOR DE 48" DE ALTA EFICIENCIA PARA LAVADORA ●	9WM48HE	Lavadora de Alta Eficiencia Conexión: Hose Fitting de 3/4" x Hose Fitting de 3/4" Conexión de Válvula de Cierre: Hose Fitting de 3/4" 1/2" de Diámetro Interior para el Flujo más Alto Requerido 	10
CONECTOR DE 60" DE ALTA EFICIENCIA PARA LAVADORA ●	9WM60HE		10
CONECTOR DE 60" DE ALTA EFICIENCIA PARA LAVADORA (2 PACK) ●	9WM60P2HE		10
CONECTOR DE 72" DE ALTA EFICIENCIA PARA LAVADORA ●	9WM72HE		10
CONECTOR DE 48" DE ALTA EFICIENCIA PARA LAVADORA ●	B9WM48HE		10
CONECTOR DE 60" DE ALTA EFICIENCIA PARA LAVADORA ●	B9WM60HE		10
CONECTOR DE 72" DE ALTA EFICIENCIA PARA LAVADORA ●	B9WM72HE		10

ESPECIFICACIONES DE CONECTORES ACERO INOXIDABLE PARA CALENTADORES DE AGUA

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR DE 12" PARA CALENTADOR DE AGUA ● ●	B1H12	3/4" F.I.P. x 3/4" F.I.P.	10
CONECTOR DE 18" PARA CALENTADOR DE AGUA ● ●	B1H18		10
CONECTOR DE 24" PARA CALENTADOR DE AGUA ● ●	B1H24		10
CONECTOR DE 18" PARA CALENTADOR DE AGUA ● ●	B2H18	3/4" M.I.P. x 3/4" de Compresión de Acoplamiento	10
CONECTOR DE 18" PARA CALENTADOR DE AGUA ● ●	B3H18	3/4" M.I.P. x 3/4" F.I.P.	10
CONECTOR DE 12" PARA CALENTADOR DE AGUA ● ●	B4H12	3/4" F.I.P. x 3/4" de Compresión de Acoplamiento	10
CONECTOR DE 18" PARA CALENTADOR DE AGUA ● ●	B4H18		10
CONECTOR DE 24" PARA CALENTADOR DE AGUA ● ●	B4H24		10

ESPECIFICACIONES DE CONECTORES ACERO INOXIDABLE PARA MÁQUINAS DE HIELO

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR DE 60" PARA MÁQUINA DE HIELO ● ●	12IM60	1/4" Comp. x 1/4" Comp.	10
CONECTOR DE 72" PARA MÁQUINA DE HIELO ● ●	12IM72	1/4" Comp. x 1/4" Comp.	10
CONECTOR DE 84" PARA MÁQUINA DE HIELO ● ●	12IM84	1/4" Comp. x 1/4" Comp.	10
CONECTOR DE 96" PARA MÁQUINA DE HIELO ● ●	12IM96	1/4" Comp. x 1/4" Comp.	10
CONECTOR DE 120" PARA MÁQUINA DE HIELO ● ●	12IM120	1/4" Comp. x 1/4" Comp.	10

● = 5 Años de Garantía ● = Fácil de Instalar ● = Libre de Plomo*



CONECTORES / MANGUERAS /
TUBOS DE ABASTO

DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
39.70 x 33.17 x 16.51	5.90	0.57	0 39961 029607	100 39961 029604
14.75 x 44.93 x 20.32	4.08	0.48	0 39961 009722	100 39961 009729
20.95 x 42.54 x 12.7	2.72	0.40	0 39961 002822	100 39961 002829
22.55 x 55.57 x 12.7	3.17	0.56	0 39961 002839	100 39961 002836
22.55 x 21.88 x 12.7	4.08	0.56	0 39961 002846	100 39961 002843
17.14 x 31.11 x 27.00	4.08	0.59	0 39961 009494	100 39961 009491
17.14 x 40.00 x 27.00	3.17	0.70	0 39961 409614	100 39961 409611
39.70 x 46.50 x 18.11	8.17	1.10	0 39961 409621	100 39961 409628
17.14 x 47.62 x 32.08	4.54	0.84	0 39961 409737	100 39961 409734
22.22 x 19.05 x 46.35	4.08	0.62	0 39961 402837	100 39961 402834
22.22 x 19.05 x 46.35	4.08	0.62	0 39961 402851	100 39961 402858
22.22 x 19.05 x 51.43	4.54	0.69	0 39961 402868	100 39961 402865

DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
17.14 x 34.92 x 12.70	2.27	0.27	0 39961 003133	100 39961 003130
20.95 x 42.54 x 12.70	2.72	0.40	0 39961 003140	100 39961 003147
22.55 x 55.57 x 12.70	3.17	0.56	0 39961 003157	100 39961 003154
20.95 x 44.54 x 12.70	3.17	0.40	0 39961 003058	100 39961 003055
20.95 x 44.54 x 12.70	2.72	0.40	0 39961 003089	100 39961 003086
17.14 x 34.92 x 12.70	3.17	0.27	0 39961 003102	100 39961 003109
20.95 x 42.54 x 12.70	3.63	0.40	0 39961 003119	100 39961 003116
22.55 x 55.57 x 12.70	4.08	0.56	0 39961 003126	100 39961 003123

DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
14.60 x 37.79 x 20.32	1.81	0.40	0 39961 120601	100 39961 120608
14.60 x 31.11 x 20.32	2.27	0.33	0 39961 120724	100 39961 120721
14.60 x 37.79 x 20.32	2.27	0.40	0 39961 120847	100 39961 120844
14.60 x 37.79 x 20.32	2.27	0.40	0 39961 120960	100 39961 120967
14.60 x 37.79 x 20.32	2.72	0.40	0 39961 121202	100 39961 121209





PIEZAS DE REPARACIÓN





MODELO # 6100

DESCRIPCIÓN
EMPAQUE DE 2" PARA
TANQUE / TAZA.

- Empaque universal para tanque / taza



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	1.08 Kg.
ALTO	18.41 cm.
ANCHO	12.85 cm.
PROFUNDIDAD	35.10 cm.
UPC	039961061003



MODELO # B5-075

EMPAQUE DE 2" PARA
TANQUE / TAZA A GRANEL

PIEZAS DE REPARACIÓN



MODELO # 6110

DESCRIPCIÓN
EMPAQUE DE 3" PARA
TANQUE / TAZA.

- Empaque universal para tanque / taza



CANTIDAD	5 pzas.
PESO	0.70 Kg.
ALTO	18.1 cm.
ANCHO	32.64 cm.
PROFUNDIDAD	12.7 cm.
UPC	039961406347



MODELO # 6101

DESCRIPCIÓN
JUEGO DE PERNOS Y TORNILLOS
PARA TANQUE / TAZA

- Empaque universal para tanque / taza



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	1.44 Kg.
ALTO	13.48 cm.
ANCHO	13.03 cm.
PROFUNDIDAD	14.60 cm.
UPC	039961061010



MODELO # 6102

KIT DE EMPAQUE Y PERNOS PARA TANQUE / TAZA.

5

5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL PUNTO DE VENTA.



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	2.16 Kg.
ALTO	18.41 cm.
ANCHO	12.85 cm.
PROFUNDIDAD	35.60 cm.
UPC	039961061027



MODELO # 6105

DESCRIPCIÓN
JUEGO DE 3 TORNILLOS.

- Elementos tanque / taza: Juego de 3 tornillos pernos y rondanas

5

5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL PUNTO DE VENTA.



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	1.755 Kg.
ALTO	13.48 cm.
ANCHO	12.98 cm.
PROFUNDIDAD	15 cm.
UPC	039961061058



MODELO # 6106

DESCRIPCIÓN
JUEGO DE 3 PERNOS Y EMPAQUE.

- Elementos tanque / taza: Juego de 3 tornillos y empaque

5

5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL PUNTO DE VENTA.



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	2.223 Kg.
ALTO	18.41 cm.
ANCHO	12.85 cm.
PROFUNDIDAD	35.10 cm.
UPC	039961061065



MODELO # 7110

DESCRIPCIÓN
JUEGO DE PERNOS DE 2 1/4".

- Elementos piso/taza: Juego de pernos de 2 1/4"



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	0.594 Kg.
ALTO	13.48 cm.
ANCHO	13.03 cm.
PROFUNDIDAD	14.60 cm.
UPC	039961071101



MODELO # 7110-36

DESCRIPCIÓN
KIT DE TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE 3" CON TAQUETES

- Tornillos de acero inoxidable con taquetes para ajustar el sanitario al piso.



CANTIDAD	10 pzas.
UPC	03996107110-036



MODELO # 7111

DESCRIPCIÓN
JUEGO DE PERNOS DE 3 1/2"

- Elementos piso/taza: Juego de pernos de 3 1/2"



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	0.720 Kg.
ALTO	13.48 cm.
ANCHO	13.03 cm.
PROFUNDIDAD	14.06 cm.
UPC	039961071118

PIEZAS DE REPARACIÓN



MODELO # 7114

DESCRIPCIÓN
KIT DE PERNOS Y TORNILLOS
PARA LA TAZA DEL SANITARIO.

- Kit de pernos y tornillos para la taza del sanitario

5

5 AÑOS
DE GARANTÍA
EN EL PUNTO DE VENTA



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	0.958 Kg.
ALTO	13.48 cm.
ANCHO	13.03 cm.
PROFUNDIDAD	14.06 cm.
UPC	039961071149



MODELO # 7115

DESCRIPCIÓN
JUEGO DE TAPAS BLANCAS PARA
PERNOS DE SANITARIO.

- Tapas blancas para pernos de sanitario

5

5 AÑOS
DE GARANTÍA
EN EL PUNTO DE VENTA



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	0.450 Kg.
ALTO	13.48 cm.
ANCHO	13.03 cm.
PROFUNDIDAD	14.06 cm.
UPC	039961071156



MODELO # 7116

DESCRIPCIÓN
 JUEGO DE TAPAS COLOR
 HUESO PARA PERNOS DE
 SANITARIO.

- Tapas color hueso para pernos de sanitario



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	0.450 Kg.
ALTO	13.48 cm.
ANCHO	13.03 cm.
PROFUNDIDAD	14.06 cm.
UPC	039961071163



MODELO # 7117

DESCRIPCIÓN
 JUEGO DE CUÑAS
 PLÁSTICAS PARA SANITARIO
 DE 5 X 3 CMS



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	0.450 Kg.
ALTO	13.48 cm.
ANCHO	13.03 cm.
PROFUNDIDAD	14.06 cm.
UPC	039961000293

PIEZAS DE REPARACIÓN



ANILLOS DE CERA





MODELO # 7530

MEJOR QUE LA CERA
SELLO PARA SANITARIO

- Sin cera, Sin suciedad
- Puede ser Reposicionada
- El Hundimiento No Causará Fugas
- Orificios Para Instalar Fácilmente Los Tornillos
- Se Adapta a Cualquier Drenaje, Cualquier Sanitario



10
AÑOS DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

CANTIDAD	8 pzas.
PESO	4 lbs.
ALTO	6.125 pulg.
ANCHO	12.125 pulg.
PROFUNDIDAD	8.25 pulg.
UPC	039961013088

ANILLOS DE CERA



MODELO # 7510

DESCRIPCIÓN
ANILLO DE CERA SENCILLO.

5
5 AÑOS
DE GARANTÍA
EN EL PUNTO DE VENTA



CANTIDAD	48 pzas.
PESO	9.135 Kg.
ALTO	26.98 cm.
ANCHO	46.99 cm.
PROFUNDIDAD	50 cm.
UPC	039961475107



MODELO # 7511

DESCRIPCIÓN
ANILLO DE CERA CON GUÍA /
SOPORTE Y PERNOS.

5
5 AÑOS
DE GARANTÍA
EN EL PUNTO DE VENTA



CANTIDAD	24 pzas.
PESO	6.255 Kg.
ALTO	30.73 cm.
ANCHO	31.75 cm.
PROFUNDIDAD	32.80 cm.
UPC	039961475114

MODELO # 7512

DESCRIPCIÓN
JUEGO DE ANILLO DE CERA
REFORZADO CON GUÍA / SOPORTE Y
PERNOS.




10
AÑOS
DE GARANTÍA



CANTIDAD	30 pzas.
PESO	10.035 Kg.
ALTO	30.73 cm.
ANCHO	46.99 cm.
PROFUNDIDAD	48.10 cm.
UPC	039961475121

MODELO # 7513

DESCRIPCIÓN
ANILLO DE CERA EXTRA ESPESOR
CON GUÍA / SOPORTE.



5
AÑOS
DE GARANTÍA
EN EL PUNTO DE VENTA



CANTIDAD	24 pzas.
PESO	7.200 Kg.
ALTO	30.73 cm.
ANCHO	31.75 cm.
PROFUNDIDAD	32.80 cm.
UPC	039961475138

MODELO # 7514

DESCRIPCIÓN
ANILLO DE CERA REFORZADO EXTRA
ESPESOR CON GUÍA / SOPORTE Y
PERNOS EXTRA LARGOS.



10
AÑOS
DE GARANTÍA



CANTIDAD	24 pzas.
PESO	9.675 Kg.
ALTO	31.43 cm.
ANCHO	31.91 cm.
PROFUNDIDAD	32.80 cm.
UPC	039961475145

Fluidmaster

MODELO # 7516

ANILLO DE CERA CON GUÍA /SOPORTE.



CANTIDAD	24 pzas.
PESO	0.378 Kg.
ALTO	30.734 cm.
ANCHO	31.75 cm.
PROFUNDIDAD	32.80 cm.
UPC	039961476166

ANILLOS DE CERA



PÁNELES DE ACCESO



PÁNELES DE ACCESO DE AJUSTE DE CLICK

Los paneles Fluidmaster proporcionan fácil acceso a la plomería y electricidad en la pared. Los paneles están disponibles en dos tamaños y son fáciles de instalar. No hay encuadre requerido como el de los paneles de acceso de Fluidmaster que utiliza el Clip del tirón para mantenerlo en su lugar.

- Oculta y permite el acceso a la plomería, alambrado y cables
- Puede cambiarse de posición, no hay abrazadera o tornillos a la vista
- Funciona en paredes y techos de hasta 3/4" de grosor
- Ideal para bombas de SPA, cisternas de seguridad, cables de computadora, audio y TV.

Visita Fluidmaster.com para instrucciones de instalación y plantillas.

PANEL DE ACCESO DE 8" x 8" AP-0808

Los paneles de acceso Fluidmaster se instalan rápida y fácilmente para cubrir las tuberías, cables eléctricos y cables de audio / visuales.

- Disponible en 8" x 8" o 14" x 14"
- No se requiere enmarcar
- Haga click para una fácil instalación



Visita www.fluidmaster.com



PANEL DE ACCESO DE 14" x 14" AP-1414

- Disponible en 8" x 8" o 14" x 14"
- No se requiere enmarcar
- Haga click para una fácil instalación



PÁNELES DE ACCESO

ESPECIFICACIONES DE LOS PANELES DE ACCESO

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	EMPAQUE	CANTIDAD POR CAJA	DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/FONDO/ALTO (CM)	PESO POR CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
PANEL DE ACCESO 8" x 8" ● ●	AP-0808	CAJA	10	29.21 x 24.13 x 25.40	2.27	0.63	0 39961 008084	100 39961 008081
PANEL DE ACCESO 14" x 14" ● ●	AP-1414	CAJA	10	39.37 x 39.37 x 30.48	6.35	1.67	0 39961 014146	100 39961 014143

● = 1 Año de Garantía ● = Fácil Instalación



Consulte la lista de precios para información de empaqueo de algunos SKU's

www.fluidmaster.com/our-products/access-panels.html



LIMPIADORES AUTOMÁTICOS PARA SANITARIO





LIMPIADORES AUTOMÁTICOS PARA SANITARIO

Flush 'n Sparkle es un kit de limpieza de inodoro de Fluidmaster. Se gotea directamente en el tubo de desbordamiento así que los químicos nunca tocan la válvula de llenado o el sapo / flapper evitando el daño que producen las tabletas de cloro. Sustituir un cartucho es muy fácil y toma menos de un minuto. Puede instalar todo el sistema en menos de 5 minutos.

Disponible en limpieza azul y limpieza blanqueadora.



Kit de Limpieza Flush 'n Sparkle® 8100

Flush 'n Sparkle® pone una solución de limpieza directamente en el tubo de desbordamiento de la válvula de descarga, por lo que no hay productos químicos que toquen la válvula de llenado o el sapo / flapper



Kit Blanqueador Flush 'n Sparkle® 8300

El kit 8300 contiene una solución de limpieza profunda que dura hasta 3 meses





KIT BLANQUEADOR

8300

Limpia automáticamente su sanitario con cada descarga.

Este producto ecológico ofrece soluciones de limpieza directamente en el recipiente sin dañar los componentes del tanque. Cada plomero sabe que no hay nada más destructivo para los componentes del tanque que las pastillas de cloro. La alternativa es el sistema Flush 'n Sparkle®. Este sistema pone una solución de limpieza directamente en el tubo de desbordamiento de la válvula de descarga, así que no hay químicos que toquen la válvula de llenado o el sapo / flapper. Esto evita el daño que produce normalmente una tableta de cloro. El kit 8300 contiene una solución de limpieza y blanqueo a fondo y tiene una duración de 3 meses. Reemplazar el cartucho de limpieza toma menos de un minuto



- Ecológico
- Limpia durante tres meses
- Contiene poder de limpieza blanqueador
- Se instala fácilmente en menos de 5 minutos
- Aísla al limpiador del tanque para que los componentes del tanque no sean dañados por los químicos utilizados
- El limpiador de agua tratada es inyectado únicamente en la taza del sanitario, donde es necesario, de esta manera la aplicación de limpieza es eficiente
- El agente de limpieza a base de sulfatante reduce la prolongación de virus y bacterias

ESPECIFICACIONES DE LOS LIMPIADORES AUTOMÁTICOS PARA SANITARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	EMPAQUE	CANTIDAD POR CAJA
SISTEMA DE LIMPIEZA DE TAZA DE SANITARIO FLUSH 'n SPARKLE® LIMPIEZA AZUL ● ●	8100P8 8100	Caja	8
SISTEMA DE LIMPIEZA DE TAZA DE SANITARIO FLUSH 'n SPARKLE® LIMPIEZA BLANQUEADORA ● ●	8300P8 8300	Caja	8

● = 5 Años de Garantía ● = Fácil de Instalar ● = Libre de Plomo*

Consulte la lista de precios para información de empaqueo de algunos SKU's



KIT DE LIMPIEZA 8100



- Ecológico
- Limpia durante tres meses
- Se instala fácilmente en menos de 5 minutos
- Repele las manchas con cada descarga
- Aísla al limpiador del tanque para que los componentes del tanque no sean dañados por los químicos utilizados
- El limpiador de agua tratada es inyectado únicamente en la taza del sanitario, donde es necesario, de esta manera la aplicación de limpieza es eficiente
- El agente de limpieza a base de sulfatante reduce la prolongación de virus y bacterias

8100

El kit 8100 contiene una solución de limpieza azul que dura hasta 3 meses.

LIMPIADORES AUTOMÁTICOS
PARA SANITARIO

	DIMENSIONES DE LA CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTO (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
	19.20 x 13.33 x 47.62	1.81	0.43	0 39961 880017	100 39961 881004
	19.20 x 13.33 x 47.62	1.81	0.43	0 39961 880055	100 39961 882025

**Los expertos en Reparación de
Sanitarios**



www.fluidmaster.com/our-products/automatic-toilet-cleaners.html



REPUESTO DE BLANQUEADOR

8302

Limpia automáticamente su inodoro con cada descarga.

Este producto ecológico ofrece soluciones de limpieza directamente en la taza del sanitario sin dañar los componentes del tanque. Estos son cartuchos de reemplazo para el sistema de limpieza blanqueadora Flush 'n Sparkle®

- Ecológico
- Fácil de instalar



ESPECIFICACIONES DE CARTUCHOS DE LIMPIEZA AUTOMÁTICOS

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	EMPAQUE	CANTIDAD POR CAJA
CARTUCHO PARA SISTEMA DE LIMPIEZA DE TAZA DE SANITARIO FLUSH 'n SPARKLE® LIMPIEZA AZUL ● ●	8102P8 8102	Caja	8
CARTUCHO PARA SISTEMA DE LIMPIEZA DE TAZA DE SANITARIO FLUSH 'n SPARKLE® LIMPIEZA BLANQUEADORA ● ●	8302P8 8302	Caja	8

● = Fácil de instalar ● = Se ajusta a todas las marcas



CARTUCHOS

8102

- Aísla al limpiador del tanque para que los componentes del tanque no sean dañados por los químicos utilizados
- El limpiador de agua tratada es inyectado únicamente en la taza del sanitario, donde es necesario, de esta manera la aplicación de limpieza es eficiente
- El agente de limpieza a base de sulfatante reduce la prolongación de virus y bacterias.

8102

Limpia automáticamente su sanitario.

LIMPIADORES AUTOMÁTICOS
PARA SANITARIO



	DIMENSIONES DE CAJA ALTO/PROFUNDO/ANCHO (CM)	PESO DE CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
	19.34 x 13.33 x 47.62	1.36	0.43	0 39961 880031	100 39961 881028
	19.34 x 13.33 x 47.62	1.81	0.43	0 39961 830203	100 39961 830286

**Los expertos en Reparación de
Sanitarios**



www.fluidmaster.com/our-products/automatic-toilet-cleaners.html

KIT DE REPARACIÓN PARA SANITARIO

100AK133

Repáre y renueve completamente el sistema de llenado y descarga de su sanitario con el juego clásico de reparación 100AK133.



CANTIDAD	14 pzas.
PESO	9.224 Kg.
ALTO	37 cm.
ANCHO	60 cm.
PROFUNDIDAD	40 cm.
UPC	10980

5
AÑOS DE
GARANTÍA

NOM

- Diseño anti sifón que otorga las certificaciones más rigurosas en plomería a nivel mundial.
- Válvula de llenado con flotador, altura de 32 cm y vástago de 7/8" para cualquier tipo de sanitario.
- Válvula de descarga de 2", altura máxima 32 cm. Se ajusta a los sanitarios con descarga de 2". Puede recortar el rebosadero para obtener la altura necesaria.
- Incluyen 3 pernos para ajustar a tanques de sanitarios de 2 o 3 pernos.
- Empaque. Ajusta el tanque a la taza con un empaque flexible y ergonómico.
- Flapper construido en materiales que garantizan un sellado con la válvula de descarga para evitar las fugas.
- Palanca cromada, puede doblarse o recortarse para ajustar a sanitarios con sistema de palanca frontal o lateral.



VÁLVULA DE DESCARGA

540T-002

Válvula de descarga sencilla.

Restaura, descarga y repara fugas.
Con sapo / flapper de 3" y anclas de fijación.

Ahorra agua



CANTIDAD	5 pzas.
PESO	1.976 Kg.
ALTO	33 cm.
ANCHO	60 cm.
PROFUNDIDAD	17 cm.
UPC	10039961023794

5
AÑOS DE
GARANTÍA

NOM

- Materiales resistentes a la corrosión.
- Sello de silicona resistente al cloro, de larga vida.
- Sapo / flapper ajustable para ahorrar agua.
- Diámetro de descarga 3", funciona en la mayoría de los sanitarios.
- Cadena en acero inoxidable con tecnología cero enredos.

VÁLVULA DE DESCARGA

540S-001

Válvula de descarga ajustable.

Restaura, descarga y repara fugas.
Con sapo / flapper de 3" para sanitarios dos piezas

Ahorra agua



CANTIDAD	5 pzas.
UPC	039961 02377 3

5
AÑOS DE
GARANTÍA

NOM

- Adaptable a los diferentes sanitarios.
- Sello de silicona resistente al cloro, de larga vida.
- Sapo / flapper ajustable para ahorrar agua.
- Diámetro de descarga 3", funciona en la mayoría de los sanitarios.
- Empaque esponjoso rojo de 3", se adapta a la mayoría de sanitarios de 2 piezas.
- Cadena de acero inoxidable con tecnología cero enredos.

 **Fluidmaster®**



KIT DE INSTALACIÓN PARA SANITARIO
K-7120M-031

- Cuello / Anillo de cera para sanitario.
- Conector para sanitario en acero inoxidable.
- Tornillos de latón 2 1/2", anclajes de plástico.
- Cuñas plásticas para nivelación.
- Tapas para pernos de sanitarios.

5
AÑOS DE GARANTÍA



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	4.2114 Kg
ALTO	24 cm.
ANCHO	55 cm.
PROFUNDIDAD	24 cm.
UPC	10039961030907



KIT DE INSTALACIÓN PARA SANITARIO
K-7120M-035

- Llave de control angular de latón cromado 1/4 de vuelta 1/2" FNPT x 1/2"M.
- Cinta selladora PTFE 1/2".
- Cuello / Anillo de cera para sanitario.
- Conector para sanitario acero inoxidable.
- Tornillos de acero inoxidable 3", anclajes de plástico.
- Cuñas plásticas para nivelación.
- Tapas para pernos de sanitarios.

7
AÑOS DE GARANTÍA



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	5.360 Kg.
ALTO	24 cm.
ANCHO	53 cm.
PROFUNDIDAD	24 cm.
UPC	10039961033137

LLAVE DE CONTROL ANGULAR LATÓN CROMADA

7121M-039



- Universal.
- 1/4 de vuelta.
- 1/2" FNPT x 1/2" M.
- 1 llave de control.
- Trabaja en alta y baja presión.
- Flujo superior de agua.
- Materiales de alta calidad.
- Resistencia superior a sedimentos y aguas duras.
- Mejora el rendimiento de tu equipo de plomería.



CANTIDAD	20 pzas.
PESO	2.073 Kg.
ALTO	8 cm.
ANCHO	19 cm.
PROFUNDIDAD	13 cm.
UPC	10039961033205

10
AÑOS DE
GARANTÍA

CINTA TEFLÓN FLUIDMASTER

7121M-038

Cinta selladora 100% PTFE con mejor rendimiento, mayor grosor, densidad, fuerza de tensión y elasticidad. Permite el ajuste perfecto del la llave de paso a la tubería.



- Grosor 0.1 mm.
- Grosor 1/1000" 0.00394".
- Densidad 0.40g/cm³.
- Fuerza de tensión 12.579 Mpa.
- Elasticidad >60%.
- MIL SPEC-T-27730A Si.
- certificación.

CANTIDAD	250 pzas.
PESO	2.868 Kg.
ALTO	18 cm.
ANCHO	29 cm.
PROFUNDIDAD	29 cm.
UPC	10039961033199

KITS DE INSTALACIÓN
PARA SANITARIOS



Dicoma
Eduardo Madriz - eduardo@dicomadriz.com
Pamela Madriz - pamela@dicomadriz.com
Teléfono: (+502) 30212957